

Rada obce na svém zasedání dne 14.3.2012 se usnesla a vydává podle §102 odst. 2 písm. d) a podle zákona o pohřebnictví č. 479/2001 Sb. (dále jen „zákon“) v souladu s ustanovením §19 citovaného zákona nařízení obce, kterým se vydává

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ VE HVOZDNÉ

(dále jen „řád“)

Článek 1. Úvodní ustanovení

1. Řád upravuje provoz pohřebiště ve Hvozdné.
2. Provozovatel pohřebiště obec Hvozdná zajišťuje provozování v souladu s §18 odst. 2 zákona 256/2001 Sb. prostřednictvím obecního úřadu Hvozdná, který je správcem pohřebiště a veškeré služby ze zákona zajišťuje pomocí smluvních ujednání buď s fyzickými osobami, nebo právníckými osobami.

Článek 2. Provozování pohřebiště

Provozní doba pohřebiště je v průběhu celého roku 24 hodin denně. Pohřebiště se neuzamyká a přístupné je hlavní branou i zadní brankou.

Článek 3. Pořádek na pohřebišti

- Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, tzn.: zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
- Děti do 10 let mají na pohřebišti přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
- Na pohřebišti je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
- Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.
- Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebišti vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem správce pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek.
- Přístup na pohřebišti nebo do jeho části může správce pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace, atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
- Svítilny a svíčky je možno na pohřebišti rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru.

V odůvodněných případech může správce pohřebiště používání otevřeného ohně (svíček aj.) omezit nebo zakázat.

- Z hygienických důvodů není dovoleno v areálu pohřebiště pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Tato voda je určena k provozním účelům správce pohřebiště a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebiště.
- Odpadky je třeba odkládat na stanovené místo.
- Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené správcem pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně bez jeho souhlasu.
- Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem správce pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).
- Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.
- Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.

Článek 4.

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

Správce pohřebiště poskytuje zejména následující služby:

- Pronájem hrobových míst.
- Vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků.
- Správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště.

Ostatní služby jako např.: - výkopové práce související s pohřbením a exhumací
- pohřbívání
- provádění exhumací, apod.

je nutno objednat u oprávněné pohřební služby, nebo jiné osoby s oprávněním k výkonu této služby. Tyto práce je nutno předem oznámit na Obecním úřadě ve Hvozdné.

Článek 5.

Povinnosti a činnost správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst

1. Správce pohřebiště je povinen:

- Předat nájemci hrobového místa (dále jen „nájemce“) k užívání číselně označené hrobové místo.
- Umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v Článku 9. tohoto řádu.
- Umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup k hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelné pohromy, bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště – v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu. Dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou

správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je správce pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.

2. Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

Článek 6.

Povinnosti nájemce hrobového místa

Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto:

1. Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanovením Článku 9. Má-li být zřízena hrobka, je nutné si před zahájením prací vyžádat písemný souhlas správce pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny. Nájemce musí správci pohřebiště předat k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora záměru. Po dokončení hrobky musí nájemce požádat správce pohřebiště k trvalému užívání hrobky.

2. Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím způsobem:

- Nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu plochy hrobového místa.
- Zajistit, aby plocha hrobového místa nezůstala nevhodným prostorem narušujícím estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob.
- Odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště.
- Neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je správce pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.

3. Do veřejné zeleně na pohřebišti, včetně výsadby nové veřejné zeleně zasahovat pouze se souhlasem správce pohřebiště, který může ve svém souhlasu stanovit podmínky výsadby a regulace veřejné zeleně.

4. Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren. Jinak s nimi bude naloženo podle §25 odst. 9 zákona č. 256/2011 Sb.

5. Oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidenci pohřebiště v souladu s §21 výše uvedeného zákona.

6. Strpět číselné označení hrobů provedené správcem pohřebiště způsobem obvyklým na daném pohřebišti nebo jeho části.

7. Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládání s nimi provádět jen způsobem, který je v souladu s článkem 7.

Článek 7.

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

1. Lidské pozůstatky může do hrobů ukládat jen osoba k tomu způsobilá a to jen se souhlasem správce hřbitova. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.
2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebiště vždy jen se souhlasem správce pohřebiště a způsobem, který stanoví.
3. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem označujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.
4. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době rozloží spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů, jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity toxické látky.
5. Pro pohřbívání do hrobek je nutno používat rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a to:
 - Celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka nebo
 - Kovové s nepropustným dnem.
6. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může oprávněná osoba provádět pouze se souhlasem okresního hygienika, resp. Krajské hygienické stanice.

Článek 8. Tlecí doba

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí minimálně 18 let.

Článek 9. Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:
 - Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 600 mm.
 - Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrností, např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva, apod.
 - Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.
 - Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.
 - Při stavbě ve svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno.
2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:
 - Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (maximálně však 260 cm).
 - Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difúzní zátka.
 - Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přizdívkou, včetně impregnačních nátěrů.

- Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízeno trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 mm a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.
 - Zdivo musí být umístěno na betonové základně min. 50 cm vysoké v šíři podle předpokládané vyzdívky.
 - Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.
 - Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.
 - Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm.
 - Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zalaty betonem a povrch zaizolován.
 - Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.
 - Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m².
 - Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámu musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě.
3. Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit:
- Dobu výstavby hrobky.
 - Zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova.
 - Požadavky na ochranu zeleně v okolí stanoviště.
 - Podmínky používání komunikací pohřebiště.
 - Způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace.
 - Povinnost dozoru při výstavbě.
 - Průběžné a závěrečné kontroly postupu prací.
4. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit:
- Druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce.
 - Způsoby a cyklus revizí hrobky.
5. Při provádění veškerých prací na pohřebišti je třeba dodržovat podmínky dohodnuté správcem pohřebiště, zejména:
- Respektování důstojnosti a místa a omezení hlučných prací.
 - Neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům.
 - Nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst.
 - Zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně.
6. Po skončení prací je nájemce povinen se postarat, na svůj náklad, o uvedení okolí do původního stavu nejpozději ve lhůtě do 48 hodin po dokončení prací, včetně odklizení zbylého materiálu a zeminy. Ukončení prací je povinen nájemce nahlásit správci hřbitova. Nájemce nese náklady na likvidaci a odvoz odpadu ze stavebních prací.

Článek 10. Zrušovací ustanovení

Dosud platný řád pohřebiště se ruší dnem nabytí účinnosti nového řádu.

**Článek 11.
Účinnost**

Řád veřejného pohřebiště ve Hvozdné vydaný radou obce ze dne 14.3.2012 nabývá účinnosti 15 dnem následujícím po jeho vyvěšení na úřední desce.

Vyvěšeno: 16/3/2012

Sejmuto: 6/4/2012

.....
místostarosta
Jan Hrazdira

.....
starosta
Miroslav Válek

Provozovatel pohřebiště:

Obec Hvozdná

Hvozdná 210

763 11 Želechovice nad Dřevnicí

Telefon: 577 907 017

E-mail: podatelna@hvozdna.cz

Web: www.hvozdna.cz